

Plissees und Wabenplissees



Falten zum Verlieben

Unbegrenzte Möglichkeiten – KADECO-Plissees

Plissees begeistern durch ihre zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Blend- und Sonnenschutz, zum Schutz vor Wärme oder für eine ansprechende Raumgestaltung – KADECO-Plissees bieten Ihnen eine fast unendliche Vielfalt an Farben, Formen und Materialien, die Sie nach Belieben kombinieren können.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben unsere Experten die Gewebe nach Farbfamilien zusammengestellt. Die dezenten Farbabstufungen von transparent bis verdunkelnd, neue Strukturen, Drucke oder Motive in modernen und zeitlosen Dessins fügen sich perfekt in Ihren persönlichen Einrichtungsstil ein.

Weitere Kollektionen

Neben der Kollektion für Plisseestoffe bietet KADECO noch zwei weitere Kollektionen für energiesparende Wabenplissees und Maxiplissees mit 50 mm breiter Falte. Während die Wabenplissees durch ihren speziellen Isolationseffekt und die verdeckten Schnüre überzeugen, sind die Maxiplissees besonders an großen Fenstern ein echter Hingucker.





DESIGN
KOMFORT

Für viele verspannte Plissees und Dachfenster Plissees ist auf Wunsch ein formschöner Designgriff erhältlich.



Magnetische Spanschuhe sorgen besonders bei großen Fenstern optional für eine sichere Arretierung der oberen Bedienschiene.

Dieses Komfortzubehör ist erhältlich für die ClassicLine-Modelle VS1, VS2, DF10 und DF20.

Spannend gelöst – Verspannte Plisseeanlagen

Verspannte Plissees lassen sich sehr einfach über einen formschönen Griff direkt an der Bedienschiene verschieben. Sie werden in Bedienhöhe direkt im Fensterfals bzw. auf dem Fensterflügel montiert. Eine Systemverspannung sorgt für den nötigen Halt und die stufenlose Positionierbarkeit der Anlage. Bei freihängenden Anlagen erfolgt die Bedienung mittels Kette oder Schnurzug. Die beiden gängigsten Plissee-Typen für gerade Fensterformen sind die Modelle VS1 und VS2.



Typ VS1

Die VS1 hat eine frei positionierbare Bedienschiene und eine feste Schiene, zwischen denen der Stoff eingespannt ist.



Typ VS2

Die VS2 hat zwei frei positionierbare Bedienschiene, zwischen denen der Stoff eingespannt ist.



Ein wesentlicher Vorteil von KADECO-Plissees ist die besonders flexible Anbringung. Ob im Glasfalz, auf den Rahmen geschraubt oder geklemmt – die gut durchdachten Befestigungssysteme bieten für jede Situation eine passende Form der Montage.



Hält, was es verspricht – das praktische Klebekit

Mit dem neuen Klebekit ermöglicht KADECO die einfache Montage von Plissee- und Faltrollossystemen direkt auf dem Fensterglas. Insbesondere dort, wo eine Verschraubung unerwünscht oder nicht möglich ist, zum Beispiel in Mietwohnungen, kommt das Klebesystem mit den zwei seitlich maßkonfektionierten Aluminiumprofilen zum Einsatz.

Ein Spezialkleber erfüllt die hohen Anforderungen hinsichtlich der UV- sowie Temperaturbeständigkeit und gewährleistet einen dauerhaften Halt der Plisseeanlage. Selbstverständlich kann das Klebekit rückstandslos wieder entfernt werden.



Die Vorteile:

- Keine Beschädigung der Fensterelemente
- Beste Eignung für moderne Verglasungen mit geringer Falztiefe
- Reduktion des seitlichen Lichteinfalls
- Der Mindestabstand zur Glasscheibe wird eingehalten
- Der Klebestreifen kann rückstandslos wieder entfernt werden



Blend- und Sichtschutz am Bildschirmarbeitsplatz

Aufgrund der Verstellmöglichkeiten und der unterschiedlichen Stofftransparenzen eignen sich rückseitig beschichtete Plissees hervorragend als innen liegender Blendschutz. KADECO bietet hierzu eine umfassende Auswahl objektgeeigneter Stoffe.

Ein feiner Zug – die neuen Plissee-Kettenzugmodelle

Mehr Komfort und kindersichere Bedienung – das sind die schlagenden Argumente der Plissee-Kettenzugmodelle FK1 und FK2 für freihängende Plissees. Mit der neuen Konus-Antriebstechnik garantiert KADECO eine leichtgängige und stufenlose Einstellung bis zu einer Anlagenhöhe von 260 cm. Sobald die vorgeschriebene Bedienkraft überschritten wird, trennt sich die Kette automatisch vom Getriebe, sodass sie bis zu 60 cm über dem Boden enden darf und für die notwendige Kindersicherheit nicht zusätzlich fixiert werden muss.



FK2
Entsprechend den beiden Bedienschienen einer VS2 funktioniert die FK2 mit zwei Kettzuggetrieben. Mithilfe der einen Kette positionieren Sie die obere Bedienschiene stufenlos vor dem Fenster, mit der anderen Kette bewegen Sie die untere Bedienschiene. Insbesondere vor großen und bodentiefen Fensterelementen sorgt diese Ausführung im unteren Bereich für Privatsphäre, während Sie den Ausblick nach draußen ungetrübt genießen können.



FB „Balance“

Freihängende Plissees verzichten in der praktischen Balance-Ausführung auf Bedienschnüre. Eine leichte Bewegung der Unterschiene genügt und das Plissee ist genau da, wo Sie es benötigen. Die Anlagen können bis zu einer Höhe von 220 cm mit Stoffen der Plissee- und Wabenplissee-Kollektion ausgeführt werden. Ein wartungsfreies Federsystem macht die einfache und stufenlose Bedienung möglich – kindersicher ohne Bedienschnüre und ohne Kompromisse!

Läuft wie am Schnürchen - individuelle Zugschnurtechnik

Freihängende Anlagen eignen sich aufgrund ihrer Bedienelemente besonders für hoch positionierte Fenster. Bei dem Modell F1 kann die Länge der Zugschnur unter Berücksichtigung der Kindersicherheit individuell ausgeführt werden. Die über den Schnurzug bediente Unterschiene wird durch ein Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe frei positioniert.



Sicher ist sicher

Die europäische Norm DIN EN 13120 enthält spezielle Anforderungen an die Kindersicherheit von Sonnenschutzprodukten. Hierbei soll für Kleinkinder die Gefahr der Strangulation durch Bedienketten oder Schnurschlaufen minimiert werden. Als verantwortungsvoller Hersteller achten wir selbstverständlich auf die Einhaltung der normativen Vorgaben und bieten für jedes Modell kindersichere Bedienoptionen an.



Passt wie angegossen – Plissee-Sonderformen

Dank einer breiten Palette an Sonderformen und Bedienvarianten hat KADECO für nahezu alle Fenstersituationen die perfekte Lösung. Ob im Wintergarten, Giebel, Dachfenster oder Plafondbereich: vielfältige Bedien- sowie Antriebsvarianten ermöglichen optimalen Sicht- und Sonnenschutz auch in schwierig zugänglichen Bereichen.








Vom Trapez über Schrägen bis zum Sechseck – verspannte Anlagen eignen sich bestens für spezielle Fensterformen. Die in die Schienenprofile eingearbeiteten Stoffkeder unterstreichen die hochwertige Optik der Systeme.

Schräg- bzw. Slopeanlagen werden häufig im Dachgiebelbereich eingesetzt. Durch ein spezielles Fertigungsverfahren lassen sich die Behänge komplett bis zur Spitze des Fensters aufziehen.



Beispiele für Sonderformen



Ganz schön schräg – die Lösung für Ihre Dachfenster

KADECO-Plissees sind universell in allen gängigen Dachfenstertypen einsetzbar. Seitliche Spanndrähte führen die Anlagen sicher in der Schräge. Wie bei den verspannten Plissees gibt es drei Grundtypen. Diese werden entweder mit einer Bedienschiene (DF10), mit zwei Bedienschiene (DF20) oder mit zwei Bedienschiene und zwei verschiedenen Stoffen (DF30) gefertigt.





Typ DF mit Drahtseilführung




Typ DFE mit Schienenführung

Die Version Elegance (DFE10, 20, 30) lässt sich mit Seitenschiene einfach flächenbündig montieren und bildet mit der formschönen Kassette einen optimalen Abschluss.



DAY & NIGHT



Zwei in einem

Eine besondere Funktion bieten die Plisseetypen VS3 und DF30. Zwei verschiedene Stoffe sind in einem System verbunden und verspannt. Durch diese Kombination lassen sich dekorativer Sonnenschutz und Abdunkelung perfekt verbinden. Die Paketbildung erfolgt alternativ zusammenhängend oben oder getrennt oben und unten. Besonders

mit den abdunkelnden Stoffen aus der Wabenplissee-Kollektion erzielen Sie so hervorragende Ergebnisse, z. B. im Schlafzimmer. Da die Schnüre für die Verspannung im Inneren der Stoffwabe verlaufen, sind keine Lichtpunkte an den Ausstattungen zu sehen, die bei normalen Plissees üblich sind.





Gut bedacht - Plissees für den Wintergarten

Im Wintergarten oder unter Glasdächern herrschen spezielle thermische Bedingungen. Zur Optimierung des Raumklimas eignen sich daher besonders Plafondanlagen, einfach zu bedienen per Bedienstab, Kurbel oder Elektroantrieb.



Die rückseitigen Perlglanzbeschichtungen oder Aluminium-Bedampfungen der Plissees besitzen sehr hohe Reflexionswerte und sorgen nicht nur im Dachbereich dafür, dass sich die Räume weniger aufwärmen. So können Sie im Sommer merkbar Energiekosten für die Raumklimatisierung sparen.



Sonnenschutz auf Knopfdruck

Sicherheit und Bedienkomfort auf höchstem Niveau - dafür stehen die elektrisch betriebenen Plissees von KADECO. Öffnen und schließen Sie die mit 24V-Motoren betriebenen Anlagen bequem per Wandtaster, Funk-Handsender oder über eine Zentralsteuerung mit Programmschaltuhr und Sonnenwächter. So erhöhen Sie bei Ihrer Abwesenheit die Sicherheit, verhindern automatisch das Aufheizen der Räume und nutzen zudem aktiv Energieeinsparpotentiale.

Prima Klima – mit Wabenplissees

Eine behagliche Stimmung durch diffuse Lichtstreuung, der Verzicht auf Stanzungen im Stoff und verdeckte Schnüre – dies sind nur einige der sichtbaren Vorteile der Wabenplissees von KADECO. Die verkürzte Rückseite der Plissees sorgt zudem im geschlossenen Zustand für eine gleichmäßige Plissierung der Falten und damit für eine sehr homogene Optik des Stoffes.


ÜBER 120 STOFFE
IN EINER EIGENEN
KOLLEKTION



Die besondere Wabenstruktur des Gewebes bildet Luftkammern, die isolierend wirken. Bei niedrigen Außentemperaturen reduziert dies den Wärmeverlust am Fenster und hilft so Heizenergie zu sparen. In den Sommermonaten sorgen Wabenplissees wiederum für angenehmere Temperaturen im Haus und senken deutlich den Kühlenergiebedarf. Dieser Effekt wird vor allem durch die rückseitige Perlglanzbeschichtung erzielt, die für eine hohe Reflexion der Sonnenstrahlen sorgt und damit dem Aufheizen Ihrer Räume entgegenwirkt.

Isolierung im Winter:

Wabenplissees schützen durch ihre zusätzlichen Luftkammern vor Wärmeverlust am Fenster und sparen so Energiekosten.



Reflektion im Sommer:


Wabenplissees schützen vor Hitzeeinstrahlung und sorgen für ein angenehmes Raumklima.





Klingt gut – optimale Raumakustik

Neben ihren isolierenden Eigenschaften tragen Wabenplissees stark zur Verbesserung der Raumakustik bei. Zum einen absorbieren sie aufgrund ihrer textilen Struktur den Schall, zum anderen brechen Sie mit ihrer Plissierung die glatten und stark schallreflektierenden Fensterflächen auf. Besonders deutlich hört man diesen Vorteil in Wintergärten mit großen Glasflächen oder in Büros und Besprechungsräumen.



KADECO-Wabenplissees sind in fast allen Formen, Farben und Varianten wie Plissees erhältlich und werden genauso montiert und bedient. Die attraktiven Stoffe finden Sie in über 120 Positionen in einer eigenständigen Kollektion.

Groß rauskommen – mit Maxiplissees von KADECO


Speziell bei raumhohen Fenstern spielen die freihängenden Maxiplissees ihre ganze Stärke aus. Die 50 mm große Falte passt in der Proportion hier besonders gut. Die Positionierung der freihängenden Maxiplissees kann über einen Schnurzug oder ein Kettengertriebe erfolgen.

Für Dimensionen bis 230 cm Breite und 350 cm Höhe gibt es deshalb die KADECO-Maxiplissees. Der technische Clou: Eine besondere Schnurzugtechnik stützt die Falte ab und sorgt über die gesamte Höhe für eine regelmäßige Plissierung und ein einheitliches Erscheinungsbild.



Beeindruckende Vielfalt

Sie haben die Wahl: Über 60 stilvolle Stoffe und Farbvarianten bieten Ihnen fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Insbesondere die designten Gewebe sind ein Dekorations-Highlight. Bedient werden die freihängenden Maxiplissees über einen Schnurzug- oder einen Kettenantrieb, der wahlweise links oder rechts angeordnet werden kann.



Plissees



Wabenplissees



Jalousien




Rollos



Lamellen



Flächenvorhänge



Shutters



Insektenschutz



Markisen

Mehr Produkte, Informationen und Inspirationen finden Sie unter: www.kadeco.de

Deutschland

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14-16 · 32339 Espelkamp
Fon +49 5772 9104-0
Fax +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Schweiz

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62 · 6010 Kriens
Fon +41 41 3172244
Fax +41 41 3172245
info@kadeco.ch · www.kadeco.ch